

Дизайн-проект мероприятия «Благоустройство территории лесопарковой зоны
отдыха «Парк-Кольцово» в р.п. Кольцово Новосибирской области»»

Эскиз



Зонирование генплана по рельефу.

МАРГАРИТЫ
ВИТКИНОЙ




ARCHIVE

Условные обозначения:

нижняя зона верхняя зона зона подъема



нижняя зона



зона подъема



верхняя зона

Пояснительная записка.

МАРГАРИТЫ
ВИТКИНОЙ



ARCHIVE

Парки - это зеленые массивы, размещенные в городской черте, которые по своим размерам и качествам среды способствуют созданию комфортных условий для отдыха и оздоровления населения.

Представленный дизайн проект благоустройства территории МУП «Парк - Кольцово» рабочего поселка Кольцово - современный городской Парк культуры и отдыха, соединяет в себе комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполняет несколько основных задач, главные из которых следующие:

1. Пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей;
2. Создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей города, так и гостей;
3. Обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества;
4. Обеспечение отдыхающим гражданам культурного отдыха, а также всеми сопутствующими необходимыми услугами.

Главная цель работы - предоставить в распоряжение населения максимально приближенную зону активного отдыха при сохранении глубинного озелененного пространства.

Выделяются следующие функциональные зоны:

1. **Массово-зрелищная зона** - для проведения культурно-массовых мероприятий. Для нее свойственны крупные масштабы в приемах композиции, широкие аллеи, большие открытые площадки, удобные для движения отдыхающих;
2. **Зона отдыха и прогулок** - используются сложившийся массив, существующий пересеченный рельеф, размещение беседок, парковых сооружений с применением малых архитектурных форм. Прогулочные дорожки проходят по живописным местам с разнообразным пейзажем;
3. **Детская зона**. Площадки разнообразны как по очертанию, так и по оформлению. В озеленении преобладают открытые лужайки, разнообразные цветущие кустарники и деревья, рассажены свободными группами;
4. **Зона физической культуры и спорта** - открытые пространства под игровые и учебные площадки, игровые площадки массового характера, сосредоточенные на одной территории;
5. **Хозяйственная зона** - имеет удобную связь с хозяйственными и транспортными подъездами. Туалеты размещаются вдали от мест массового пребывания посетителей, и парадных участков парка;
6. **Буферная зона и парковка**: запроектированы остановка общественного транспорта и тропы для прогулок с зелеными насаждениями.

Кроме того, парк - произведение ландшафтной архитектуры, и такие вопросы, как размещение сооружений на его территории, трассировка и ширина аллей, подбор и группировка растений, решаются в каждом конкретном случае.

Для охраны памятников ландшафтного искусства необходимо введение особого режима пользования на территории парка.

Функциональная модель эксплуатации.

МАРГАРИТЫ
ВЫТКИНОВ



ARCHIVE



Условные обозначения:

- буферная зона
- зона парковки
- входная зона
- зона тихого отдыха
- спортивная зона
- зона зимнего отдыха
- прогулочная зона "тропа здоровья"
- смотровая площадка
- зона проведения общественных мероприятий
- сервисная зона, зона общественного питания и торговли
- зона летнего отдыха
- променад

Покрывтия тропиночно-дорожной сети.

МАРГАРИТЫ
ВЫТКИНОВ



ARCHIVE



Условные обозначения:

- песчано-гравийное покрытие
- бетонная плитка
- деревянный настил
- брусчатка
- резиновое покрытие
- песчаное покрытие
- грунтовое покрытие
- асфальт

1. брусчатка



2. песок



3. деревянный настил



4. бетонная плитка




5. резиновое покрытие



6. грунтовое покрытие




7. асфальт



8. песчано-гравийное покрытие






Условные обозначения:

● Уличный светодиодный светильник

Аналоги уличного освещения:



Решения по освещению.



**ПАРКОВЫЙ ФОНАРЬ
СЕРИЯ СТРИТ 12**
высота 4м

Покодь: LED источник 70Ватт;
220V; IP 65;
Опора - сталь, труба $\varnothing 108/76$;
Отражатель - алюминий;
Цвет столба – серый (другие
цвета - по запросу).



**ПАРКОВЫЙ ФОНАРЬ
СЕРИЯ СТРИТ 25**
с подсветкой столба, высота
3,6м
Покодь: LED источник 50Ватт;
220V; IP 65;
Опора - сталь со светодиодной
подсветкой; Отражатель -
алюминий;
Цвета подсветки –любой по
желанию
Цвет столба – серый (другие
цвета - по запросу).

Перечень видов работ

1. Наименование вида работ
2. Планировка территории
3. Расчистка территории от кустарников
4. Устройство водоотводных лотков
5. Земляные работы для устройства лестниц и подпорных стен
6. Устройство лестниц
7. Устройство подпорных стен
8. Наружное освещение. Земляные работы для обустройства
9. Наружное освещение. Прокладка кабеля в траншеи
10. Наружное освещение. Монтажные работы
11. Наружное освещение. Установка фонарей
12. Наружное освещение. Заземление
13. Укрепление откоса
14. Устройство покрытий
15. Установка малых архитектурных форм