



Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования города Оби
Новосибирской области

От: Жданова Александра Сергеевича
07.03.1986 года рождения

Адрес регистрации:
633100, Новосибирская область,
г. Обь, ул. Льва Толстого д. 75

Паспорт серия 5005 № 811603
Выдан ОВД города Оби
Новосибирской области
Дата выдачи 22.03.2006

Тел. +7 905 945 70 25

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с неблагоприятной конфигурацией и иных характеристик принадлежащего на праве собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020163:291.

(указывается обоснование заявленных требований, предусмотренных данной статьей)
прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Энергетиков, д. 1/1, кадастровый номер - 54:36:020163:291, общей площадью 1 646 кв.м.

(кадастровый номер и местоположение земельного участка)

Изменение минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и установлении его в пределах 2,2 м.

(указываются запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

В целях реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым номером 54:36:020116:34.

реконструкции объекта капитального строительства)

Данное разрешение необходимо в целях дальнейшего проведения реконструкции, принадлежащего на праве собственности объекта недвижимости - Здания оперативно-эксплуатационного обслуживания с кадастровым номером 54:36:020116:34.

Также прошу принять во внимание, что завершение строительства вышеуказанного объекта капитального строительства было произведено в 1977 году, т.е. до вступления в силу Правил землепользования и застройки городского округа города Оби Новосибирской области.

Приложение:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Свидетельство о государственной регистрации права на объект;
3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;
4. Экспертное заключение.

Заявитель

(подпись)



А.С. Жданов

(инициалы, фамилия)

Дата "29" апреля 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Паспорт выдан

ОВД ГОРОДА ОБИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата выдачи 22.03.2006

Код подразделения

542-031

Ген. Мамин



Должность

М.С. А.

50 05 811603

ЖДАНОВ



Фамилия

АЛЕКСАНДР

Имя

СЕРГЕЕВИЧ

Отчество

Пол

МУЖ.

Дата рождения

07.03.1986

Место рождения

ГОР. ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ.

50 05 811603

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Новосибирская область

ПЗС Обского ГОЛД

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Л. А. Обб
Л. Яковлевского

дом № 45

№ 19-01 2001 г.

ПОДПИСЬ

Л. А. Обб

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области

Повторное, взамен свидетельства №632157 серия 54 АД от 25.04.2012 г.

Дата выдачи: 11.09.2012 г.

Документы-основания:

Договор купли-продажи имущества №10149 от 14.03.2012 г.

Акт приема-передачи от 14.03.2012 г.

Субъект (субъекты) права:

Жданов Александр Сергеевич, дата рождения: 07.03.1986 г. Место рождения:
Новосибирская обл., г. Обь. Пол: мужской. Гражданство: Российская Федерация. Паспорт
гражданина Российской Федерации: серия 50 05 №811603, дата выдачи 22.03.2006 г. Орган,
выдавший документ: ОВД г.Обь Новосибирской области. Адрес постоянного места
жительства: Новосибирская область, город Обь, улица Льва Толстого, д.75.

Вид права: собственность

Объект права:

Здание оперативно-эксплуатационного обслуживания, назначение: нежилое. Площадь:
общая 130.6 кв.м. Инвентарный номер: 54:36:020163:0060:Ф-002057. Литер: А. Этажность:
1.

Адрес (местоположение):

Россия, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Энергетиков, дом 1/1

Кадастровый (или условный) номер:

54:36:020116:34

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
11.04.2012 г. сделана запись регистрации № 54-54-19/006/2012-420

Государственный регистратор:

Ковалева

/ Ковалева Л. Д. /



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области

Дубликат, взамен свидетельства №706106 серия 54АД от 20.06.2012 г.

Дата выдачи: 12.09.2012 г.

Документы-основания:

Договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка №3/22-12П от 18.05.2012 г.

Постановление администрации города Оби Новосибирской области №425 от 14.05.2012 г.

Субъект (субъекты) права:

Еланов Александр Сергеевич, дата рождения: 07.03.1986 г. Место рождения: Новосибирская обл., г. Обь. Пол: мужской. Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 50 05 №811603, дата выдачи 22.03.2006 г. Орган, выдавший документ: ОВД г. Обь Новосибирской области. Адрес постоянного места жительства: Новосибирская область, город Обь, улица Льва Толстого, д.75.

Вид права: собственность

Объект права:

Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для обслуживания и эксплуатации ПС 110/35/10 кВ Толмачевская и здания оперативно-эксплуатационного обслуживания. Площадь: 1646 кв.м.

Адрес (местоположение):

Россия, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Энергетиков, д.1/1

Кадастровый (или условный) номер:

54:36:020163:291

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

в чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.06.2012 г. сделана запись регистрации № 54-54-19/012/2012-258

Государственный регистратор:

/ Ковалева Л. Д. /



ООО «НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП»
ОГРН 1185476092977
ИНН/КПП 5404082030/540401001
ЮР. АДРЕС: г. Новосибирск, ул. Ватутина 16/1, оф.
116.
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-
БАНК»
БИК: 045004774
К/С: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ
№ счета: 40702810823450001331

**Общество с Ограниченной Ответственностью
«НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП»**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии действующим Техническим регламентам и
нормативным документам сокращение отступов от границ земельного
участка для строительства (реконструкции) объекта по адресу:

**«Здание оперативно-эксплуатационного обслуживания,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
54:36:020163:291 по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул.
Энергетиков, дом 1/1»**

Директор ООО «НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП»

А.В. Исаев



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии действующим Техническим регламентам и нормативным документам сокращение отступов от границ земельного участка для строительства (реконструкции) объекта по адресу:
«Здание оперативно-эксплуатационного обслуживания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:36:020163:291 по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Энергетиков, дом 1/1»

№ 1/54-2021-04-1

от 15.04.2021

1. Наименование объекта:

Земельный участок с кадастровым номером 54:36:020163:291 по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Энергетиков, дом 1/1.

Категория земель:

- Земли поселений (земли населенных пунктов);

Вид разрешенного использования земельного участка: - для обслуживания и эксплуатации ПС 110/35/10 кВ Толмачёвская и здания оперативно-эксплуатационного обслуживания.

Перечень представленных документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание;

2. Основание для проведения технического обследования:

Договор по возмездному оказанию услуг № П1/04-01-2021 от 01.04.2021г.

Цель заключения:

3. Целью данного заключения является определение соответствия действующим техническим регламентам и нормативным документам сокращение минимальных отступов от границ земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

4. Описание объекта:

Объектом исследования является земельный участок с кадастровым номером №54:36:020163:291;

Основные данные по площадке:

- Общая площадь участка 1646 кв.м.;

- По земельному участку проходят внутренние инженерные коммуникации (канализация тр. Ø200мм, водоснабжение тр. Ø50мм, кабели электроснабжения);

- На земельном участке находится существующее здание оперативно-эксплуатационного обслуживания с КН :54:36:020116:34;

Конструктивная схема здания:

- Фундаменты ленточные железобетонные;
- Наружные стены – кирпичные;
- Покрытие – Сборные железобетонные ребристые плиты покрытия;
- Кровля – мягка рулонная;

5. Список используемой литературы

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон РФ от 30.12.09г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Утвержден ФА по техническому регулированию от 16.04.2014 г. № 474.
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.
- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
- Решение № 1288 от 24.06.2009 "О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска"
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями);

7. Результаты исследования.

7.1. Соблюдение градостроительных норм

В соответствии с кадастровой картой, а так же свидетельством о регистрации права собственности на земельный участок - Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)

Вид разрешенного использования земельного участка:

- для обслуживания и эксплуатации ПС 110/35/10 кВ Толмачёвская и здания оперативно-эксплуатационного обслуживания.

По участку проходят внутренние сети водоснабжения (тр. Ø50мм) и канализации (тр. Ø200мм), а так же кабеля электроснабжения. Расстояние от инженерных сетей до фундамента зданий составляет более 2,0м.

Исходя из сложившейся застройки, существующее здание расположено на расстоянии 2,2м от северной границы земельного участка. Собственником здания принято решение о расширении существующих мощностей, в связи с чем, появилась необходимость в реконструкции здания. Реконструкция здания регламентируется Градостроительным Кодексом РФ, в соответствии с которым Собственник должен выполнить в соответствии с Постановлением №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 28 апреля 2020 года)» проектную документацию.

На основании раздела II пункт 10 б) Постановления №87 от 16.02.2008г. (с изменениями на 28 апреля 2020 года) Застройщик должен получить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в установленном порядке.

Согласно карты-схемы Правил землепользования и застройки города Обь земельный участок находится в территориальной зоне (П-2 зона коммунальных и складских объектов).

Согласно ПЗЗ г. Обь регламентирует минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.

Существующее здание граничит с северо-восточной стороны со зданием оперативно-эксплуатационного обслуживания на расстоянии 54м; с северо-западной стороны со зданием АЗС на расстоянии 74м; с западной стороны со зданием СТО на расстоянии 13,5м; с южной стороны – с производственным зданием на расстоянии 110м; с восточной стороны – индивидуальный жилой дом на расстоянии 20м;

Существующее здание оперативно-эксплуатационного обслуживания II степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности С0.

Все объекты защиты находятся на значительном расстоянии и не превышают нормативных расстояний согласно таблице 1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Сокращение минимального отступа от границ земельного участка до 2,2м с северной стороны не нарушает градостроительных норм. Сокращение минимальных отступов от других границ не требуется.

Сокращение минимального отступа от границы земельного участка выполняется с целью расширения мощностей здания. Существующий отступ с северной стороны 2,2м образовался до введения нормативных градостроительных регламентов г. Оби.

7.2. Соблюдение санитарных норм

Данный объект относится к предприятиям коммунального назначения, размещение в условиях сложившейся градостроительной ситуации.

возможность соблюдения санитарно-защитной зоны (класса V) – п. 7.1.12. - 50 метров, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В соответствии с п.3.17 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» «при размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения 50 метровой зоны до границ землеотвода) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум вибрация, электромагнитные излучения) – в процессе проектирования выполнить проект сокращения санитарно-защитной зоны.

7.3. Соблюдение пожарных норм

Исследуемый участок граничит:

Существующее здание граничит с северо-восточной стороны со зданием оперативно-эксплуатационного обслуживания на расстоянии 54м; с северо-западной стороны со зданием АЗС на расстоянии 74м; с западной стороны со зданием СТО на расстоянии 13,5м; с южной стороны – с производственным зданием на расстоянии 110м; с восточной стороны – индивидуальный жилой дом на расстоянии 20м;

Существующее здание оперативно-эксплуатационного обслуживания II степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности С0.

Противопожарные расстояния между объектами регламентируются требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.131130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», табл. 1.

Все объекты защиты находятся на значительном расстоянии и не превышают нормативных расстояний

Учитывая, что ширина существующего здания не более 18м подъезд пожарных автомобилей обеспечен по всей длине здания с северной стороны к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф5.1.), максимальное расстояние от пожарного проезда до проектируемого здания не превышает 5м, ширина пожарного проезда составляет не менее 3,5м для зданий с высотой до 13м (существующее здание высотой 6м). Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных с северной стороны на центральном водопроводе диаметром 100мм на расстоянии не более 150м, в соответствии с требованиями СП 8.13130.

Ближайшее подразделение пожарной охраны – пожарная часть № 46.

расположенный по адресу ул. Олега Кошевого, 26. Прибытие подразделения пожарной охраны возможно в течение 4 минут, что отвечает нормативам прибытия пожарных подразделений к месту вызова в 10 минут для городских округов и городских поселений, установленным ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме того во исполнение Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) Статья 8. Требования пожарной безопасности Здание проектируется таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления зданий при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничивались последствия воздействия опасных факторов пожара на здание, а так же чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

- 1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
- 2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;
- 3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
- 4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- 5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
- 6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- 7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам рассмотрения представленной документации – считаем, что уменьшение минимального расстояния от северной границы земельного участка по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Энергетиков, дом 1/1., земельный участок с кадастровым номером №54:36:020163:291 для реконструкции объекта соответствует современным действующим техническим регламентам и нормативным документам при разработке проектной документации согласно

Градостроительному кодексу и выполнении мероприятий по противопожарной защите.

Размещение объекта не ухудшает существующую застройку в части обеспечения безопасности противопожарных расстояний между существующими зданиями и сооружениями, жилыми домами, не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому, рекомендуется уменьшить минимальные отступы от границ земельного участка с соблюдением противопожарных требований.

ВЫВОДЫ:

На основании вышеизложенного, настоящим экспертным заключением удостоверяется, что уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Энергетиков, дом 1/1., земельный участок с кадастровым номером №54:36:020163:291 с соблюдением требований по противопожарным расстояниям, позволит обеспечить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства в соответствии с **требованиями технических регламентов, норм и правил по обеспечению пожарной безопасности, а так же:**

- Федеральному закону РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону РФ от 30.12.09г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Директор ООО «НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП»




Исаев А.В.

Приложение:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок и здание
2. Схема земельного участка





Земельный участок
с КН :54:36:020163:291

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«03» февраля 2021 г.

№9803

**Саморегулируемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк»
(СРО Союз «ПроЭк»)**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.14/2, строение 4,

<http://sro-proek.ru>, sro-proek@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-185-16052013

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП» (ООО «НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5404082030
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1185476092977
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	630078, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.16/1, оф.116
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	1047
2.2. Дата регистрации юридического лица или	

Наименование	Сведения
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	26 декабря 2018 г., №613
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	26 декабря 2018 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
26 декабря 2018 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	



Копия ВРИ

Наименование	Сведения	
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):		
а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации , строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:		
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---	

Директор



А.С. Утюгов

*Копия Внес
Директор М.П. А.*

